



# Zapísanie prihlasovacích údajov DSL

ZTE Speedport Entry 2i





## Získanie informácií pre vstup do konfigurácie

V prvom kroku je potrebné prepojiť dátový kábel z balenia s notebookom/PC a wifi routrom. Následne na spodnej strane routra si nájdeme Nálepku s informáciami k nášmu routru.


Na obrázku nájdeme *IP adresu*, *Username* a *Password*, ktoré budeme potrebovať v ďalšom kroku.





## Vstup do konfigurácie

Do webového prehliadača zadáme IP adresu routra: *192.168.1.1*



Zadáme prihlasovacie údaje:

Meno používateľa: *admin*

Heslo: (*nájdeme na nálepke - Password*)



Vítajte v Speedport Entry 2i. Prihláste sa.

[Kde sa nachádza heslo zariadenia?](#)

[Zabudli ste heslo zariadenia?](#)

[Informácie o stave](#)

Meno používateľa

Heslo

Zobraziť znaky

**Prihlásiť**




Klikneme vpravo dole na *Prihlásiť*, týmto krokom sa dostaneme do nastavení routra.



## Výber nastavení

V hornom menu klikneme na Internet.



Vľavo sa nám objaví tabuľka, kde klikneme na WAN.

Stav
WAN ←
Zabezpečenie
Rodičovská kontrola
DDNS
Rozosielanie



## Zadanie prihlasovacích údajov

Pri ADSL službe zadávame prihlasovacie údaje do HSI-ATM.

Pri VDSL službe zadávame prihlasovacie údaje do HSI-PTM.

Vpíšeme prihlasovacie údaje, ktoré sme získali od *Swanu*.

Meno používateľa: *Login*

*Heslo: Password*

Klikneme na *Použiť* a na zariadení ZTE by sa mala rozsvietiť kontrolka *Online*.

### ▼ Pripojenie WAN

▶ HSI-PTM	← VDSL
▼ HSI-ATM	← ADSL
Meno používateľa	<input type="text" value="Login od Swanu"/>
Heslo	<input type="password" value="....."/>
PING	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Použiť"/> <input type="button" value="Zrušiť"/>	